

Minicámaras Modulares



- Cámaras Frigoríficas Modulares
- Fácil montaje e instalación
- Diseño Flexible

Minicámaras Modulares

La modularidad de nuestras **cámaras frigoríficas** permite la realización tanto de pequeñas como de mediano tamaño, o grandes estructuras industriales, incluso fuera de los patrones normales de producción.

El sistema de ensamblaje (gancho macho-hembra) garantiza una **fácil instalación** y un perfecto alineamiento de los elementos que componen la cámara. Por último, la junta de goma especial de polietileno expandido garantiza el sellado entre paneles.



Alto nivel de aislamiento y eficiencia energética



Adaptable a cualquier medida



Facilidad de montaje y mantenimiento


Descripción

- Son cámaras frigoríficas que cumplen con las funciones esenciales de refrigeración y mantenimiento de temperatura
- Gracias a un **paso de 20 cm**, el montaje con angular vertical y horizontal de espuma, ofrece la **posibilidad de crear cámaras frigoríficas con formas especiales** que encajan perfectamente en cualquier entorno.
- **Aislamiento:** los paneles frigoríficos utilizados garantizan un alto nivel de aislamiento y por consiguiente una alta eficiencia energética de la minicámara.


Las Minicámaras de DIPPANEL destacan por:

- Calidad de acabados
- Fácil montaje e instalación
- Adaptabilidad a necesidades del cliente

Espesor Panel



Ancho Panel



Fácil Montaje




Tabiques Fijos



MODULARIDAD DE PASO 20cms

FLEXIBILIDAD DE MONTAJE

Tabiques Móviles



Suelos Disponibles

Cerradura exterior con llave y dispositivo de emergencia interior



Perfil Sanitario



Bisagras con rampa ajustable a 2 ejes



Modelos Disponibles

Modelo Estándar

- Paneles con acabado interior en chapa resistente al rayado.
- Puerta con bisagras con perfil perimetral de aluminio, bisagras con rampa para ajustar la altura y la profundidad, manivela externa con llave interna y cierre con apertura mediante pulsador de emergencia, sellado perimetral en PVC.
- Suelo transitable acabado en gris con lámina plastificada antideslizante.

Opcional para la cámara:

- Acabado en paneles plastificados, acero 304 y plastinox blanco.
- Paso de la puerta con guía, puertas ciegas o con ventana.
- Suelo peatonal y reforzado.

Componentes:

- Panel.
- Angulares.
- Suelo.
- Panel de la puerta.
- Divisoria.
- Ángulo y perfil.
- Capuchón de ángulo.



Modelo modular con Divisoria y Guía

Las exigencias de mercado nos obliga a innovar y estar a la altura de las necesidades de los clientes. Precisamente, un sistema de cámara frigorífica con varios espacios en su interior, cada uno con su entrada y sus diferentes temperaturas se adaptan a las normas vigentes.

Para los tabiques móviles son paredes divisorias compuestas por: paneles verticales, ángulos en los tabiques y perfil en PVC de espesor 6-8-10cm.

Se pueden instalar o desplazar posteriormente sin hacer cambios estructurales en la cámara. Su aplicación está prevista para dividir dos o más cámara con incremento de temperatura max. 6° a 8°C

Si la cámara se utiliza para conservación de carne, es posible realizar puertas con pasaje carril aéreo para el desplazamiento de los animales. Y sin suelo, para la facilidad de limpieza instalándose un perfil especial en PVC con corte térmico y ángulos especiales de base, concebidos a 90°C, para garantizar un fácil montaje y un excelente resultado funcional.

Opcional para la cámara:

- Acabado en paneles plastificados, acero 304 y plastinox blanco
- Paso de la puerta con guía, puertas ciegas o con ventana
- Suelo peatonal y reforzado

Accesorios para la cámara:

- Equipos de frío industrial compactos o partidos suelo o techo
- Estanterías de aluminio y de polietileno



Modelo modular de temperatura negativa

Las cámaras frigoríficas Dippanel para temperatura negativa, se caracterizan por su fabricación en espesor 10-12-14cm. (opcional espesor de 8cm. con kit resistencia puerta no incluido). Estos espesores garantizan un mejor sellado de temperatura por debajo de cero. El suelo es obligatorio para esta tipología a diferencia de las cámaras positivas.

Para el suelo en las cámaras de temperatura negativa, DIPPANEL propone:

- Puerta a ras con el suelo
- Kit rampa de acceso

Opcional para la cámara:

- Acabado en paneles plastificados, acero 304 y plastinox blanco
- Paso de la puerta con guía, puertas ciegas o con ventana
- Suelo peatonal y reforzado

Accesorios para la cámara:

- Equipos de frío industrial compactos o partidos suelo o techo
- Estanterías de aluminio y de polietileno



Modelo modular inoxidable

Se fabrican en chapa de acero inoxidable *antihuellas* con la que están recubiertos los componentes de la cámara frigorífica (paneles, puertas y angulares) interna y externamente.

El acero ofrece numerosas ventajas técnicas y funcionales tanto de resistencia a la corrosión como desde el punto de vista higiénico-sanitario.

Opcional para la cámara:

- Acabado en paneles plastificados, acero 304 y plastinox blanco
- Paso de la puerta con guía, puertas ciegas o con ventana
- Suelo peatonal y reforzado

Accesorios para la cámara:

- Equipos de frío industrial compactos o partidos suelo o techo
- Estanterías de aluminio y de polietileno



Armario Modular con Puertas

Los armarios modulares ofrecen una perfecta funcionalidad en espacios muy reducidos.

La elección del espesor de los paneles que componen los armarios pueden ser entre es. 6-8-10 cm según las necesidades, temperaturas de funcionamiento y el tipo de conservación que el producto necesita.

Opciones:

- Kit de rejillas: kit de rejillas desmontables
- Kit de pastelería
- Elegante manivela: cierre automático en material compuesto y elevada resistencia a baja temperatura y corrosión
- Puertas de cristal: una doble puerta de cristal sp46mm disponible sólo para temperatura positiva, terminado en aluminio. Espacio neto 60-80 cm para permitir una fácil inserción de las estanterías correderas especiales





dippanel

CONTACTO:

- (+34) 954 436 422
- (+34) 675 534 289
- info@dippanel.com

Avd. Dólmenes de Valencina, 6
41907. Valencina de la Concepción.
Sevilla. España